


Panneau industriel à face extérieure plane  
 Disponible en hauteurs 488, 610 et 732 mm.  
 Face intérieure lignée, lisse, RAL 9002.

# PANNEAU HF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
401	488	Lisse
402	610	Lisse
403	732	Lisse
404	488	Stucco
405	610	Stucco
406	732	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 488, 610 et 732mm.  
 Face intérieure lignée, lisse, RAL 9002.

# PANNEAU HL



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
407	488	Lisse
408	610	Lisse
409	732	Lisse
410	488	Stucco
411	610	Stucco
412	732	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure micro-nervurée.  
 Disponible en hauteurs 488, 610 et 732mm.  
 Face intérieure lignée, lisse, RAL 9002.

# PANNEAU **HM8**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
413	488	Lisse
414	610	Lisse
415	732	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9002.

# PANNEAU IF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
303	500	Stucco
304	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9002.

# PANNEAU **IL**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
307	500	Stucco
308	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9002.

# PANNEAU **IM8**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
309	500	Lisse
310	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●								○		○	
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9002.

# PANNEAU IM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
313	500	Lisse
314	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau industriel de 60mm à face extérieure lignée.  
Disponible en hauteur 610mm.  
Face intérieure lignée, lisse, RAL 9002.

# PANNEAU XL




REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
608	610	Lisse
611	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS



● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Panneau industriel de 80mm à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 488 et 610mm.  
 Faces lignées, embossées Stucco, RAL 9002.

# PANNEAU ZL



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
510	488	Stucco
511	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	○									○		○	
610	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



● = Standard ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
001	500	Lisse
073	555	Lisse
002	610	Lisse
003	500	Bois
074	555	Bois
004	610	Bois
005	500	Stucco
075	555	Stucco
006	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RL



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
007	500	Lisse
008	610	Lisse
009	500	Bois
010	610	Bois
011	500	Stucco
012	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
013	500	Lisse
076	555	Lisse
014	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
019	500	Lisse
077	555	Lisse
020	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm, ligne centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RV



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
025	500	Lisse
078	555	Lisse
026	610 CN	Lisse
027	610 UP	Lisse
028	610 DN	Lisse
029	500	Bois
079	555	Bois
030	610 CN	Bois
031	610 UP	Bois
032	610 DN	Bois
033	500	Stucco
080	555	Stucco
034	610 CN	Stucco
035	610 UP	Stucco
036	610 DN	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne haute  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RT



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
087	500	Lisse
088	555	Lisse
089	610	Lisse
090	500	Bois
091	555	Bois
092	610	Bois
093	500	Stucco
094	555	Stucco
095	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure emboutie d'une cassette.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm cassette centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RC



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
037	500	Lisse
081	555	Lisse
038	610 CN	Lisse
039	610 UP	Lisse
040	610 DN	Lisse
041	500	Bois
082	555	Bois
042	610 CN	Bois
043	610 UP	Bois
044	610 DN	Bois



## COULEURS

	9010	9016 P	8014 P	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	PGold	PLight	PDark	PMaha
500 BOIS	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○
555 BOIS	●			○	○				○	○	○	○
610 BOIS	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○
500 LISSE		●		●	●	○	○	○	○	○	○	○
555 LISSE		●		●	○				○	○	○	○
610 LISSE		●		●	●	○	○		○	○	○	○

● = Standard ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.




Panneau anti-pince-doigts à face extérieure emboutie d'une cassette large.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm cassette centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RBC



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
049	500	Lisse
050	610 CN	Lisse
051	610 UP	Lisse
052	610 DN	Lisse
053	500	Bois
054	610 CN	Bois
055	610 UP	Bois
056	610 DN	Bois




## COULEURS

	9010	9016 P	8014 P	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique
500 BOIS	●		○	○	○	○	○
610 BOIS	●		○	○	○	○	○
500 LISSE		●		●	●	○	○
610 LISSE		●		●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure à V verticaux.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU RVV



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
067	500	Lisse
068	610	Lisse



## COULEURS

	9016 P
500	●
610	●

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
701	500	Lisse
758	555	Lisse
702	610	Lisse
703	500	Bois
759	555	Bois
704	610	Bois
705	500	Stucco
760	555	Stucco
706	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UU



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
707	500	Lisse
761	555	Lisse
708	610 CN	Lisse
709	610 UP	Lisse
710	610 DN	Lisse
711	500	Bois
762	555	Bois
712	610 CN	Bois
713	610 UP	Bois
714	610 DN	Bois
715	500	Stucco
763	555	Stucco
716	610 CN	Stucco
717	610 UP	Stucco
718	610 DN	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micronervurée 8mm  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
719	500	Lisse
764	555	Lisse
720	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micronervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
749	500	Lisse
765	555	Lisse
750	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse

**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge et micronervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.


# PANNEAU UUM8




REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
721	500	Lisse
722	610 CN	Lisse
723	610 UP	Lisse
724	610 DN	Lisse




UUM8



UUM8UP



UUM8CN



UUM8DN

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge et micronervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.


# PANNEAU UUM16




REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
751	500	Lisse
752	610 CN	Lisse
753	610 UP	Lisse
754	610 DN	Lisse




UUM16



UUM16UP



UUM16CN



UUM16DN

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Panneau anti-pince-doigts à face extérieure peinte  
d'une gorge horizontale haute.  
Disponible en hauteurs 500, 555 et 610mm.  
Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UT



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
781	500	Lisse
782	555	Lisse
783	610	Lisse
784	500	Bois
785	555	Bois
786	610	Bois
787	500	Stucco
788	555	Stucco
789	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	Acajou	Chêne rustique	Chêne blanc	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○+	○	○	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*					○*	○*		○*				○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			○	○*		○		○	○+	○	○	○	○			○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue de plusieurs gorges horizontales.  
 Disponible en hauteurs 500 et 625mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU UW



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
756	500	Bois
757	500	Stucco
776	625	Bois
777	625	Stucco

## COULEURS

	9010
500	○
625	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **FF**

**Reco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
801	500	Lisse
802	610	Lisse
803	500	Bois
804	610	Bois
805	500	Stucco
806	610	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure lignée  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU FL

**Reco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
807	500	Lisse
808	610	Lisse
809	500	Bois
810	610	Bois
811	500	Stucco
812	610	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **FM8**

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
813	500	Lisse
814	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **FM16**

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
819	500	Lisse
820	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, ligne centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU FV

**Reco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
825	500	Lisse
826	610 CN	Lisse
827	610 UP	Lisse
828	610 DN	Lisse
829	500	Bois
830	610 CN	Bois
831	610 UP	Bois
832	610 DN	Bois
833	500	Stucco
834	610 CN	Stucco
835	610 UP	Stucco
836	610 DN	Stucco



## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSAGES



● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Panneau anti-pince-doigts à face extérieure emboutie d'une cassette  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, cassette centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU FC

**Eco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
837	500	Lisse
838	610 CN	Lisse
839	610 UP	Lisse
840	610 DN	Lisse
841	500	Bois
842	610 CN	Bois
843	610 UP	Bois
844	610 DN	Bois
845	500	Stucco
846	610 CN	Stucco
847	610 UP	Stucco
848	610 DN	Stucco



## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré
500	○+	●*	○
610	○+	●*	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES



**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GF

**Reco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
901	500	Lisse
902	610	Lisse
903	500	Bois
904	610	Bois
905	500	Stucco
906	610	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

● = Standard

○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

●\* = uniquement en lisse

○+ = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, gorge centrée up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **GU**

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
907	500	Lisse
908	610 CN	Lisse
909	610 UP	Lisse
910	610 DN	Lisse
911	500	Bois
912	610 CN	Bois
913	610 UP	Bois
914	610 DN	Bois
915	500	Stucco
916	610 CN	Stucco
917	610 UP	Stucco
918	610 DN	Stucco



## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSAGES



● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge haute.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GT

**Reco**  
 SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
955	500	Lisse
956	610	Lisse
957	500	Bois
958	610	Bois
959	500	Stucco
960	610	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	Chêne doré	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GM8

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
919	500	Lisse
920	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GM16

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
949	500	Lisse
950	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge et micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GUM8

**eco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
921	500	Lisse
922	610 CN	Lisse
923	610 UP	Lisse
924	610 DN	Lisse



## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES



**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge et micro-nervurée 16mm.

Disponible en hauteurs 500 et 610mm.





Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU GUM16

**Reco**  
SERIES



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
951	500	Lisse
952	610 CN	Lisse
953	610 UP	Lisse
954	610 DN	Lisse



## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 366, 500, 553 et 610 mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU SF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1201	500	Lisse
1281	553	Lisse
1202	610	Lisse
1203	500	Bois
1282	553	Bois
1204	610	Bois
1270	366	Stucco
1205	500	Stucco
1283	553	Stucco
1206	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
366	○																
500	●+	○+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
553		○+	●*				○	○*	○*		○*			○	○	○	○
610	●+	○+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Panneau anti-pince-doigts à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU SL



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1207	500	Lisse
1208	610	Lisse
1209	500	Bois
1210	610	Bois
1211	500	Stucco
1212	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
610	●+	●+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne.  
 Disponible en hauteurs 500, 553 et 610 mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU SV



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1225	500	Lisse
1284	553	Lisse
1226	610	Lisse
1229	500	Bois
1285	553	Bois
1230	610	Bois
1233	500	Stucco
1286	553	Stucco
1233	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
553		●+	●*				○	○*	○*		○*			○	○	○	○
610	●+	●+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610 mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU SM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1213	500	Lisse
1214	610	Lisse

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9002	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006
500	●	●	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○
610	●	●	○			○	○*		○*		○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610 mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU SM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1219	500	Lisse
1220	610	Lisse

## EMBOSSAGES



Lisse

## COULEURS

	9002	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006
500	●	●	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○
610	●	●	○			○	○*		○*		○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU KF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1501	500	Lisse
1502	610	Lisse
1503	500	Bois
1504	610	Bois
1505	500	Stucco
1506	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure lignée.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU KL



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1507	500	Lisse
1508	610	Lisse
1509	500	Bois
1510	610	Bois
1511	500	Stucco
1512	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **KM8**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1513	500	Lisse
1514	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **KM16**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1519	500	Lisse
1520	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.







Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, ligne centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU KV



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1525	500	Lisse
1526	610 CN	Lisse
1527	610 UP	Lisse
1528	610 DN	Lisse
1529	500	Bois
1530	610 CN	Bois
1531	610 UP	Bois
1532	610 DN	Bois
1533	500	Stucco
1534	610 CN	Stucco
1535	610 UP	Stucco
1536	610 DN	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une ligne haute.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU KT



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1590	500	Lisse
1592	610	Lisse
1593	500	Bois
1595	610	Bois
1596	500	Stucco
1598	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure emboutie d'une cassette.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, cassette centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU KC



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1537	500	Lisse
1538	610 CN	Lisse
1539	610 UP	Lisse
1540	610 DN	Lisse
1541	500	Bois
1542	610 CN	Bois
1543	610 UP	Bois
1544	610 DN	Bois
1545	500	Stucco
1546	610 CN	Stucco
1547	610 UP	Stucco
1548	610 DN	Stucco



## COULEURS

	9010	9016 P	8014 P	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500 BOIS	●		○	○	○	○	○	○	○
610 BOIS	●		○	○	○	○	○	○	○
500 LISSE		○		○	○	○	○	○	○
610 LISSE		○		○	○	○	○	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure plane.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LF



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1601	500	Lisse
1602	610	Lisse
1603	500	Bois
1604	610	Bois
1605	500	Stucco
1606	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge horizontale.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, gorge centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LU



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1607	500	Lisse
1608	610 CN	Lisse
1609	610 UP	Lisse
1610	610 DN	Lisse
1611	500	Bois
1612	610 CN	Bois
1613	610 UP	Bois
1614	610 DN	Bois
1615	500	Stucco
1616	610 CN	Stucco
1617	610 UP	Stucco
1618	610 DN	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1619	500	Lisse
1620	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1649	500	Lisse
1650	610	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES



# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge horizontale et micro-nervurée 8mm.





Disponible en hauteurs 500 et 610mm, gorge centrée, up ou down.

Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LUM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1621	500	Lisse
1622	610 CN	Lisse
1623	610 UP	Lisse
1624	610 DN	Lisse



## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.







Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge horizontale et micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm, gorge centrée, up ou down.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LUM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1651	500	Lisse
1652	610 CN	Lisse
1653	610 UP	Lisse
1654	610 DN	Lisse



## COULEURS

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standard ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts à face extérieure pourvue d'une gorge horizontale haute.  
 Disponible en hauteurs 500 et 610mm.  
 Face intérieure lignée, embossée Stucco, RAL 9010.

# PANNEAU LT



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1677	500	Lisse
1679	610	Lisse
1680	500	Bois
1682	610	Bois
1683	500	Stucco
1685	610	Stucco

## EMBOSSAGES



## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Chêne doré	Chêne foncé	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure plane  
 Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
 Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU **CF**



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1801	500	Lisse
1802	555	Lisse
1803	500	Bois
1804	555	Bois
1805	500	Stucco
1806	555	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P
500	○+	●*	○
555	○+	●*	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure pourvue d'une gorge.  
 Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
 Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU CU



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1807	500	Lisse
1808	555	Lisse
1809	500	Bois
1810	555	Bois
1811	500	Stucco
1812	555	Stucco

## COULEURS

	9010	9016 P	7016 P
500	○+	●*	○
555	○+	●*	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = uniquement en lisse    + = sauf en lisse

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
 Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU CM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1813	500	Lisse
1814	555	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure micro-nervurée 16mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
 Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU CM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1815	500	Lisse
1816	555	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure pourvue d'une gorge et micro-nervurée 8mm.  
 Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
 Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU CUM8



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1817	500	Lisse
1818	555	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standard    ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Panneau anti-pince-doigts 20mm à face extérieure pourvue  
d'une gorge et micro-nervurée 16mm.  
Disponible en hauteurs 500 et 555mm.  
Face intérieure lignée, embossée stucco, RAL 9010.

# PANNEAU CUM16



REFERENCE	HAUTEUR	EMBOSSAGE
1819	500	Lisse
1820	555	Lisse

## COULEURS

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standard ○ = Option (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSAGES



# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.