


Industrieel paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 488, 610 en 732mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, glad, RAL 9002.

# PANEEL HF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
401	488	Glad
402	610	Glad
403	732	Glad
404	488	Stucco
405	610	Stucco
406	732	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 488, 610 en 732mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, glad, RAL 9002.

# PANEEL HL



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
407	488	Glad
408	610	Glad
409	732	Glad
410	488	Stucco
411	610	Stucco
412	732	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 488, 610 en 732mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, glad, RAL 9002.

# PANEEL **HM8**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
413	488	Glad
414	610	Glad
415	732	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	●									○		○	
610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
732	●									○		○	


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9002.

# PANEEL **IF**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
303	500	Stucco
304	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●								○		○	
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9002.

# PANEEL **IL**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
307	500	Stucco
308	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9002.

# PANEEL **IM8**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
309	500	Glad
310	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9002.

# PANEEL IM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
313	500	Glad
314	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
500	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Industrieel paneel 60mm met horizontaal geprofileerde zijden.  
 Beschikbaar in hoogtemaat 610mm.  
 Binnenzijde gelijnd, glad, RAL 9002.

# PANEEL XL




REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
608	610	Glad
611	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN



● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Industrieel paneel 80mm met horizontaal geprofileerde zijden.  
 Beschikbaar in hoogtematen 488 en 610mm.  
 Beide zijden gelijnd, Stucco geëmbosseerd, RAL 9002.

# PANEEL ZL



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
510	488	Stucco
511	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	1021	3000	5003 P	5010 P	6009 P	7005	7044	7016 P	8014 P	9006	9007
488	○									○		○	
610	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
001	500	Glad
073	555	Glad
002	610	Glad
003	500	Houtnerf
074	555	Houtnerf
004	610	Houtnerf
005	500	Stucco
075	555	Stucco
006	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RL



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
007	500	Glad
008	610	Glad
009	500	Houtnerf
010	610	Houtnerf
011	500	Stucco
012	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
013	500	Glad
076	555	Glad
014	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standaard

○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)


\* = Alleen in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
019	500	Glad
077	555	Glad
020	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standaard

○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)


\* = Alleen in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Fingersafe paneel met horizontale belijning buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500, 555 en 610mm met lijn gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RV



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
025	500	Glad
078	555	Glad
026	610 CN	Glad
027	610 UP	Glad
028	610 DN	Glad
029	500	Houtnerf
079	555	Houtnerf
030	610 CN	Houtnerf
031	610 UP	Houtnerf
032	610 DN	Houtnerf
033	500	Stucco
080	555	Stucco
034	610 CN	Stucco
035	610 UP	Stucco
036	610 DN	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PWaha
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale top belijning buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RT



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
087	500	Glad
088	555	Glad
089	610	Glad
090	500	Houtnerf
091	555	Houtnerf
092	610	Houtnerf
093	500	Stucco
094	555	Stucco
095	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met diepgetrokken cassette buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500, 555 en 610mm gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RC



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
037	500	Glad
081	555	Glad
038	610 CN	Glad
039	610 UP	Glad
040	610 DN	Glad
041	500	Houtnerf
082	555	Houtnerf
042	610 CN	Houtnerf
043	610 UP	Houtnerf
044	610 DN	Houtnerf




## KLEUREN

	9010	9016 P	8014 P	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Ruistieke Eik	Witte Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500 HOUTNERF	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○
555 HOUTNERF	●			○	○				○	○	○	○
610 HOUTNERF	●		○	○	○	○	○		○	○	○	○
500 GLAD		●		●	●		○	○	○	○	○	○
555 GLAD		●		●	○				○	○	○	○
610 GLAD		●		●	●	○	○		○	○	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.




Fingersafe paneel met diepgetrokken brede cassette buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500mm en 610mm gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RBC



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
049	500	Glad
050	610 CN	Glad
051	610 UP	Glad
052	610 DN	Glad
053	500	Houtnerf
054	610 CN	Houtnerf
055	610 UP	Houtnerf
056	610 DN	Houtnerf




## KLEUREN

	9010	9016 P	8014 P	Gouden Elk	Donker Elk	Mahogany	Rustieke Elk
500 HOUTNERF	●		○	○	○	○	○
610 HOUTNERF	●		○	○	○	○	○
500 GLAD		●		●	●	○	○
610 GLAD		●		●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met verticaal V buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogte 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL RVV



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
067	500	Glad
068	610	Glad



## KLEUREN

	9016 P
500	●
610	●

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogte 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
701	500	Glad
758	555	Glad
702	610	Glad
703	500	Houtnerf
759	555	Houtnerf
704	610	Houtnerf
705	500	Stucco
760	555	Stucco
706	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale groef buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500, 555 en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UU



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
707	500	Glad
761	555	Glad
708	610 CN	Glad
709	610 UP	Glad
710	610 DN	Glad
711	500	Houtnerf
762	555	Houtnerf
712	610 CN	Houtnerf
713	610 UP	Houtnerf
714	610 DN	Houtnerf
715	500	Stucco
763	555	Stucco
716	610 CN	Stucco
717	610 UP	Stucco
718	610 DN	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha	
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○+	●	●	○	○	○*	○*	○	○	○	○	○
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○					○	○	○	○	○
610	●+	●*	○			●	●*		○		○	○+	●	●	○	○			○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
719	500	Glad
764	555	Glad
720	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standaard

○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)


\* = Alleen in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
749	500	Glad
765	555	Glad
750	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
555	●				●	○*	○*		○*				
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standaard

○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)


\* = Alleen in glad

# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale groef en 8mm  
micro geprofileerde buitenzijde.  
Beschikbaar in 500mm en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
stucco geëmbosseerd, RAL 9010.


# PANEEL UUM8




REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
721	500	Glad
722	610 CN	Glad
723	610 UP	Glad
724	610 DN	Glad




UUM8



UUM8UP



UUM8CN



UUM8DN

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
610	●	○			●	●*		○		○	○		


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad

**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale groef en 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500mm en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.


# PANEEL UUM16




REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
751	500	Glad
752	610 CN	Glad
753	610 UP	Glad
754	610 DN	Glad




UUM16



UUM16UP



UUM16CN



UUM16DN

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Anthracite	INOX
500	●	○	○	○	●	●*	○*	○	●*	○	○	○	○
610	●	○			●	●*		○		○	○		

● = Standaard

○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

\* = Alleen in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Fingersafe paneel met boven horizontale groef op het buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500, 555 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UT



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
781	500	Glad
782	555	Glad
783	610	Glad
784	500	Houtnerf
785	555	Houtnerf
786	610	Houtnerf
787	500	Stucco
788	555	Stucco
789	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	Mahogany	Rustieke Eik	Witte Eik	Anthracite	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○	○*	○	○+	○	○	○	○	○*	○*	○	○	○	○
555	●+	●*					○*	○*		○*				○					○	○	○	○
610	●+	●*	○			○	○*		○		○	○+	○	○	○	○			○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met verschillende groeven op de buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 625mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL UW




REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
756	500	Houtnerf
757	500	Stucco
776	625	Houtnerf
777	625	Stucco

## KLEUREN

	9010
500	○
625	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL FF

**reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
801	500	Glad
802	610	Glad
803	500	Houtnerf
804	610	Houtnerf
805	500	Stucco
806	610	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL FL

**Reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
807	500	Glad
808	610	Glad
809	500	Houtnerf
810	610	Houtnerf
811	500	Stucco
812	610	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL **FM8**

**reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
813	500	Glad
814	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL **FM16**

**reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
819	500	Glad
820	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Fingersafe paneel met horizontale belijning buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL FV

**reco**  
SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
825	500	Glad
826	610 CN	Glad
827	610 UP	Glad
828	610 DN	Glad
829	500	Houtnerf
830	610 CN	Houtnerf
831	610 UP	Houtnerf
832	610 DN	Houtnerf
833	500	Stucco
834	610 CN	Stucco
835	610 UP	Stucco
836	610 DN	Stucco



## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.


Fingersafe paneel met diepgetrokken cassette buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm gecentreerd, up of down  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL FC

**Eco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
837	500	Glad
838	610 CN	Glad
839	610 UP	Glad
840	610 DN	Glad
841	500	Houtnerf
842	610 CN	Houtnerf
843	610 UP	Houtnerf
844	610 DN	Houtnerf
845	500	Stucco
846	610 CN	Stucco
847	610 UP	Stucco
848	610 DN	Stucco



## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik
500	○+	●*	○
610	○+	●*	

## EMBOSSING



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad

**EPCO**


YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GF

**reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
901	500	Glad
902	610	Glad
903	500	Houtnerf
904	610	Houtnerf
905	500	Stucco
906	610	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Fingersafe paneel met horizontale groef buitenzijde  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 et 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GU

**Reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
907	500	Glad
908	610 CN	Glad
909	610 UP	Glad
910	610 DN	Glad
911	500	Houtnerf
912	610 CN	Houtnerf
913	610 UP	Houtnerf
914	610 DN	Houtnerf
915	500	Stucco
916	610 CN	Stucco
917	610 UP	Stucco
918	610 DN	Stucco



## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met boven horizontale groef buitenzijde  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 et 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GT

**reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
955	500	Glad
956	610	Glad
957	500	Houtnerf
958	610	Houtnerf
959	500	Stucco
960	610	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	Gouden Eik	7016 P
500	○+	●*	○	○
610	○+	●*		

## EMBOSSING



● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8 mm micro geprofileerde buitenzijde  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 et 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GM8

**Reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
919	500	Glad
920	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16 mm micro geprofileerde buitenzijde  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 et 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GM16

**Reco**  
 SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
949	500	Glad
950	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Fingersafe paneel met horizontale groef en 8 mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610 mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GUM8

**Reco**  
SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
921	500	Glad
922	610 CN	Glad
923	610 UP	Glad
924	610 DN	Glad



## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.




Fingersafe paneel met horizontale groef en 16 mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610 mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL GUM16

**Reco**  
SERIES



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
951	500	Glad
952	610 CN	Glad
953	610 UP	Glad
954	610 DN	Glad



## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
610	●	

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 366, 500, 553 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL SF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1201	500	Glad
1281	553	Glad
1202	610	Glad
1203	500	Houtnerf
1282	553	Houtnerf
1204	610	Houtnerf
1270	366	Stucco
1205	500	Stucco
1283	553	Stucco
1206	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
366	○																
500	●+	○+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
553		○+	●*				○	○*	○*		○*			○	○	○	○
610	●+	○+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○

● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad


**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.



Fingersafe paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL **SL**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1207	500	Glad
1208	610	Glad
1209	500	Houtnerf
1210	610	Houtnerf
1211	500	Stucco
1212	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
610	●+	●+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale belijning buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500, 553 en 610mm met lijn gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL SV



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1225	500	Glad
1284	553	Glad
1226	610	Glad
1229	500	Houtnerf
1285	553	Houtnerf
1230	610	Houtnerf
1233	500	Stucco
1286	553	Stucco
1233	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9002	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	●+	●+	●*	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○+	○	○	○	○
553		●+	●*				○	○*	○*		○*			○	○	○	○
610	●+	●+	●*	○			○	○*		○*		○	○+	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL SM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1213	500	Glad
1214	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9002	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006
500	●	●	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○
610	●	●	○			○	○*		○*		○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL SM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1219	500	Glad
1220	610	Glad

## EMBOSSING



Glad

## KLEUREN

	9002	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006
500	●	●	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○	○
610	●	●	○			○	○*		○*		○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1501	500	Glad
1502	610	Glad
1503	500	Houtnerf
1504	610	Houtnerf
1505	500	Stucco
1506	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontaal geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KL



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1507	500	Glad
1508	610	Glad
1509	500	Houtnerf
1510	610	Houtnerf
1511	500	Stucco
1512	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1513	500	Glad
1514	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1519	500	Glad
1520	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.







Fingersafe paneel met horizontale belijning buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500 en 610mm met lijn gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KV



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1525	500	Glad
1526	610 CN	Glad
1527	610 UP	Glad
1528	610 DN	Glad
1529	500	Houtnerf
1530	610 CN	Houtnerf
1531	610 UP	Houtnerf
1532	610 DN	Houtnerf
1533	500	Stucco
1534	610 CN	Stucco
1535	610 UP	Stucco
1536	610 DN	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met boven horizontale lijn op het buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KT



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1590	500	Glad
1592	610	Glad
1593	500	Houtnerf
1595	610	Houtnerf
1596	500	Stucco
1598	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

# EPCO


YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met diepgetrokken cassette buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500 en 610mm gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL KC



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1537	500	Glad
1538	610 CN	Glad
1539	610 UP	Glad
1540	610 DN	Glad
1541	500	Houtnerf
1542	610 CN	Houtnerf
1543	610 UP	Houtnerf
1544	610 DN	Houtnerf
1545	500	Stucco
1546	610 CN	Stucco
1547	610 UP	Stucco
1548	610 DN	Stucco



## KLEUREN

	9010	9016 P	8014 P	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500 BOIS	●		○	○	○	○	○	○	○
610 BOIS	●		○	○	○	○	○	○	○
500 LISSE		○		○	○	○	○	○	○
610 LISSE		○		○	○	○	○	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LF



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1601	500	Glad
1602	610	Glad
1603	500	Houtnerf
1604	610	Houtnerf
1605	500	Stucco
1606	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.





Fingersafe paneel met horizontale groef buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500 en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LU



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1607	500	Glad
1608	610 CN	Glad
1609	610 UP	Glad
1610	610 DN	Glad
1611	500	Houtnerf
1612	610 CN	Houtnerf
1613	610 UP	Houtnerf
1614	610 DN	Houtnerf
1615	500	Stucco
1616	610 CN	Stucco
1617	610 UP	Stucco
1618	610 DN	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○


● = Standaard    ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)    \* = Alleen in glad    + = Behalve in glad

**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1619	500	Glad
1620	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1649	500	Glad
1650	610	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO





YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met horizontale groef en 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500mm en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LUM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1621	500	Glad
1622	610 CN	Glad
1623	610 UP	Glad
1624	610 DN	Glad



## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.







Fingersafe paneel met horizontale groef en 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500mm en 610mm met groef gecentreerd, up of down.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LUM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1651	500	Glad
1652	610 CN	Glad
1653	610 UP	Glad
1654	610 DN	Glad



## KLEUREN

	9016 P	7016 P	7016 M	9006
500	●	●	○	○
610	●	●	○	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




**EPCO**

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

Fingersafe paneel met boven horizontale groef op het buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 610mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL LT



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1677	500	Glad
1679	610	Glad
1680	500	Houtnerf
1682	610	Houtnerf
1683	500	Stucco
1685	610	Stucco

## EMBOSSING



## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P	7016 M	8014 P	9006	Gouden Eik	Donker Eik	PGold	PLight	PDark	PMaha
500	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○
610	○+	●*	●	○*	○	○+	○	○	○	○	○	○



● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met vlakke buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 555mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL **CF**



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1801	500	Glad
1802	555	Glad
1803	500	Houtnerf
1804	555	Houtnerf
1805	500	Stucco
1806	555	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P
500	○+	●*	○
555	○+	●*	○

## EMBOSSING




● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met horizontale groef buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 555mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL CU



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1807	500	Glad
1808	555	Glad
1809	500	Houtnerf
1810	555	Houtnerf
1811	500	Stucco
1812	555	Stucco

## KLEUREN

	9010	9016 P	7016 P
500	○+	●*	○
555	○+	●*	○

## EMBOSSING




● = Standaard   ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)   \* = Alleen in glad   + = Behalve in glad

# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met 8mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 555mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL CM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1813	500	Glad
1814	555	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in hoogtematen 500 en 555mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
 stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL CM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1815	500	Glad
1816	555	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met horizontale groef en 8mm micro  
geprofileerde buitenzijde.  
Beschikbaar in hoogtematen 500mm en 555mm.  
Binnenzijde : horizontaal geprofileerd,  
stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL CUM8



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1817	500	Glad
1818	555	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING




# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.

20mm fingersafe paneel met horizontale groef en 16mm micro geprofileerde buitenzijde.  
 Beschikbaar in 500mm en 555mm.  
 Binnenzijde : horizontaal geprofileerd, stucco geëmbosseerd, RAL 9010.

# PANEEL CUM16



REFERENTIE	HOOGTE	EMBOSSING
1819	500	Glad
1820	555	Glad

## KLEUREN

	9016 P	7016 P
500	●	○
555	●	○

● = Standaard ○ = Optie (min. 100 m<sup>2</sup>)

## EMBOSSING



# EPCO

YOUR NEEDS. OUR PANELS.